



NOUR
PRODUIT AGRICOLE

FICHES PRODUITS • 2026

Une fiche par produit, pour sols difficiles.

Nous formulons pour tous les agriculteurs des produits qui corrigent les problèmes des sols : salinité, sols calcaires, sableux et à pH élevé. Encadrés par des professionnels marocains et étrangers, nous sommes présents dans toutes les zones agricoles marocaines depuis 2009.

21 produits • 5 gammes • Depuis 2009

Aït Melloul, Maroc • +212 661 16 68 61 • nour.pdts@gmail.com

GAMME 01

Correcteurs de carences

7 produits

01 **BEORES BORE P**

Correcteur de carence en bore — 17 % B

02 **BEORES FER EXTRA 4,8 %**

Chélate de fer EDDHA — Micro-granulés solubles

03 **BEORES Mo 6 %**

Molybdène — Liquide soluble

04 **BEORES Ultra**

Mélange de microéléments chélatés EDTA

05 **OLIGO STAR**


Oligo-éléments équilibrés — riches en Fer, Zinc & Manganèse

06 **Beores-Ca 15 %**

Solution riche en calcium complexé

07 **BEORES Cu 9**

Correcteur de cuivre liquide — cicatrisation feuilles & racines



BEORES BORE P

Correcteur de carence en bore — 17 % B

Correcteur de carence en bore pour application foliaire et fertigation : favorise l'assimilation du calcium, augmente la germination des grains de pollen et stimule le transport des sucres.

17 %
BORE (B) SOLUBLE



POUDRE SOLUBLE

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION

Bore (B) soluble dans l'eau **17 % p/p**

DOSES & MODE D'EMPLOI

Arboriculture — racinaire 3 à 6 kg/Ha

Maraîchage — racinaire 1 à 1,5 kg/Ha/semaine

Maraîchage — foliaire 40 à 50 cc/hl

CULTURES & USAGES

Maraîchage

Arboriculture

Olivier

Betterave

Vigne

BEORES FER EXTRA 4,8 %

*Chélate de fer EDDHA — Micro-
granulés solubles*

Correcteur de carences en fer stable et soluble,
chélaté par EDDHA, sous forme de micro-
granulés dispersables (pH de stabilité 4 à 11) :
corrige la chlorose ferrique quelle que soit la
nature du sol.



6 %
CHÉLATE DE FER

MICRO-GRANULÉS SOLUBLES

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION

Chélate de fer (Fe) **6 % p/p**
Fer (Fe) chélaté Ortho-Ortho
minimum 4,8 % — agent
chélatant EDDHA

DOSES & MODE D'EMPLOI

Arbres fruitiers	40 à 60 g/arbre selon la chlorose et l'âge
Cultures maraîchères	100 à 200 g/100 m ²
Vigne	5 à 10 g/pied
Agrumes	30 à 100 g/arbre
Fertigation	2 à 4 kg/Ha

CULTURES & USAGES

Horticulture

Ornementaux

Arbres fruitiers

Vigne

Agrumes

Sols calcaires

CONDITIONNEMENT

5 Kg

25 Kg

Nour Produit Agricole — Catalogue 2026

BEORES Mo 6 %

Molybdène — Liquide soluble

Correcteur de molybdène à bonne assimilation par voie foliaire comme radiculaire : assure la disponibilité du Mo en toutes circonstances et l'assimilation de l'azote dès le début de la culture.



6 %
MOLYBDÈNE (MO)

LIQUIDE SOLUBLE

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION

Molybdène (Mo) soluble **6 % p/p**

DOSES & MODE D'EMPLOI

Application au sol	200 à 250 cc/hl
Pulvérisation foliaire	1 à 2 L/Ha

CULTURES & USAGES

Horticoles

Légumineuses

Cultures sensibles à la carence Mo

BEORES Ultra

Mélange de microéléments chélatés
EDTA

Complexe de micro-éléments riche en fer, chélaté en EDTA et EDDHA, spécialement développé pour la culture hydroponique et les programmes de fertigation, stable de pH 2 à 10.



7,00 %
FER (FE)

POUDRE SOLUBLE

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION

Fer (Fe)	7,00 % p/v
Manganèse (Mn)	3,50 % p/v
Zinc (Zn)	0,50 % p/v
Cuivre (Cu)	0,20 % p/v
Bore (B)	0,45 % p/v
Molybdène (Mo)	0,20 % p/v
Fer chélaté EDTA et EDDHA	

DOSES & MODE D'EMPLOI

Fertigation	200 à 300 g/Ha/jour
Foliaire	200 à 300 g/Ha

CULTURES & USAGES

Cultures horticoles

Ornementales

Arbres fruitiers

Hydroponie

CONDITIONNEMENT
Soils alcalins

5 Kg

Nour Produit Agricole — Catalogue 2026

OLIGO STAR

Oligo-éléments équilibrés — riches en Fer, Zinc & Manganèse

Complexe de micro-éléments riche en fer, avec un pourcentage important de manganèse et de molybdène, en poudre soluble : prévient et corrige les carences multiples pour toutes cultures.

11,00 %
FER (FE)



POUDRE SOLUBLE

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION

Fer (Fe)	11,00 % p/p
Manganèse (Mn)	5,00 % p/p
Zinc (Zn)	4,00 % p/p
Cuivre (Cu)	0,85 % p/p
Bore (B)	1,00 % p/p
Molybdène (Mo)	0,27 % p/p

DOSES & MODE D'EMPLOI

Fertigation	200 à 300 g/Ha/jour
Foliaire	200 à 300 g/Ha

CULTURES & USAGES

Cultures horticoles

Ornementales

Arbres fruitiers

Hydroponie

Beores-Ca 15 %

Solution riche en calcium complexé

Correcteur de carences en calcium : évite les pourritures apicales (olive, tomate), le « bitter pit » de la pomme et les déséquilibres liés au calcium bloqué dans le sol.



15 %
CALCIUM (CA)

LIQUIDE SOLUBLE

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION

Calcium (Ca) soluble dans l'eau	15 % p/v
Azote total (N)	0,5 %
Acides aminés	2 %
Matière organique	18 %

DOSES & MODE D'EMPLOI

Application foliaire	150 à 200 cc/hl
Application racinaire	2 à 4 L/Ha

CULTURES & USAGES

Toutes cultures

Fruits

Légumes

Arbres fruitiers

BEORES Cu 9

*Correcteur de cuivre liquide —
cicatrisation feuilles & racines*

Correcteur de cuivre liquide innovant : capacité de cicatrisation des feuilles et des racines, efficace à faible dose (peu de résidus), favorise la lignification.

9 %

CUIVRE (CU)



LIQUIDE SOLUBLE

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION

Cuivre (Cu) soluble dans l'eau	9 %
Complexé par acide gluconique	

DOSES & MODE D'EMPLOI

Application racinaire	2 à 3 L/Ha
Application foliaire	150 à 300 cc/hl

CULTURES & USAGES

Arboriculture

Cultures horticoles

Vigne

GAMME 02

Biostimulants

6 produits

08 **BEORES ORGANIC WP**
Activateur enzymatique — 45 % acides aminés


09 **BEORES ALGUE**
Extrait d'algues très concentré

10 **Beores Rais**
Enracineur — densité radiculaire maximale

11 **BEORES Anafort**
Stimulateur floral — boutons floraux & nouaison

12 **BITASOL**
Glycine-Bétaïne 98 % — anti-stress naturel

13 **BEORES AMINE 25 %**
Biostimulant liquide — 25 % acides aminés libres végétaux



BEORES
ORGANIC WP*Activateur enzymatique — 45 %
acides aminés*

Fertilisant hydrosoluble à 100 % produit
uniquement avec des acides aminés libres
végétaux : biostimulant, activateur enzymatique,
surfactant, aménageur de terrain et régulateur
nutritionnel.

**15 %**
AZOTE TOTAL

POUDRE SOLUBLE

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION

Azote total	15 % p/p
Phosphore total soluble dans l'eau	1 % p/p
Potassium total soluble dans l'eau	3 % p/p
Acides aminés libres d'origine végétale	45 % p/p
pH	5

DOSES & MODE D'EMPLOI

Foliaire	200 à 250 g/hl
Fertigation	3 à 4 kg/Ha

CULTURES & USAGES

Toutes cultures

Citriques

Fruitiers

Maraîchage

Olivier

Vigne

BEORES ALGUE

Extrait d'algues très concentré

Biostimulant 100 % algue naturelle, actif à faible dose : anti-stress et régulateur nutritionnel, il améliore floraison, nouaison, coloration des fruits et vigueur de la plante.

50 %
MATIÈRE
ORGANIQUE



POUDRE SOLUBLE

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION

Matière organique 40–50 % p/p
Acide alginique **15 % p/p**
Potasse (K₂O) **18 % p/p**
Azote total 0,5–0,8 % p/p

DOSES & MODE D'EMPLOI

Foliaire 100 g/hl
Sol 0,5 à 1 kg/Ha

CULTURES & USAGES

Toutes cultures

Maraîchage

Petits fruits

Vigne

Beores Rais

Enracineur — densité racinaire maximale

Biostimulant racinaire de dernière génération : meilleure masse et densité racinaire, augmente les racines secondaires et repeuple les poils absorbants — une racine bien développée pour une plante productive.



3,0 %
ACIDES AMINÉS

LIQUIDE SOLUBLE

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION

Acides aminés libres d'origine végétale	3,0 % p/p
Azote (N) total	1,4 % p/p
Azote organique	0,9 % p/p
Azote uréique	0,5 % p/p
P ₂ O ₅ soluble dans l'eau	1,0 % p/p
K ₂ O soluble dans l'eau	1,0 % p/p
Matière organique totale végétale	1,0 % p/p

DOSES & MODE D'EMPLOI

Forme racinaire	2 à 4 L/Ha
Transplantées / Pépinières	0,3 à 0,4 %

CULTURES & USAGES

CONDITIONNEMENT

Horticoles

5 L

Arbres fruitiers

Agrumes

Pépinières

Gazons

Produit Agricole Catalogue 2026

BEORES Anafort

Stimulateur floral — boutons floraux & nouaison

Bio-inducteur de la nouaison : grâce à sa formulation spéciale, il favorise la nouaison et l'engraissement des arbres fruitiers et des légumes.



3 %
ACIDES AMINÉS

LIQUIDE SOLUBLE

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION

Acides aminés libres	3 % p/p
Azote (N) total	11 % p/p
Azote uréique	5 % p/p
Azote nitrique	2,5 % p/p
Azote ammoniacal	2,5 % p/p
Azote organique	1 % p/p
pH	4,5

DOSES & MODE D'EMPLOI

Foliaire	40 cc/hl, par semaine
Irrigation — fruitiers	2 à 3 L/Ha, tous les 10-15 jours
Irrigation — courgette	2 L/Ha/semaine

CULTURES & USAGES

Horticoles

Fruitiers

Agrumes

Fraisiers

BITASOL

Glycine-Bétaïne 98 % — anti-stress naturel

Osmo-régulateur naturel concentré en Glycine-Bétaïne (98 %) : protège la plante contre salinité, températures extrêmes, UV et métaux lourds.

**98 %**
GLYCINE-BÉTAÏNE

POUDRE SOLUBLE

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION

Glycine-Bétaïne **98 %**

DOSES & MODE D'EMPLOI

Foliaire 150 à 200 g/hl
Sol 1 à 2 kg/Ha

CULTURES & USAGES

Toutes cultures

Stress salin

Stress hydrique

Agrumes

Maraîchage

BEORES AMINE 25 %

Biostimulant liquide — 25 % acides aminés libres végétaux

Biostimulant liquide 100 % soluble, produit uniquement avec des acides aminés libres végétaux : activateur enzymatique, surfactant, régulateur nutritionnel et anti-stress.



Photo sur demande
disponible auprès du service commercial

25 %
ACIDES AMINÉS

LIQUIDE SOLUBLE

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION

Acides aminés libres (origine végétale)	25 % p/p
Azote (N) total	9 % p/p

DOSES & MODE D'EMPLOI

Application foliaire	250 à 300 cc/hl
Fertigation	4 à 8 L/Ha

CULTURES & USAGES

Toutes cultures

Stress

Croissance végétative

Floraison

Nouaison

GAMME 03

Engrais foliaires

3 produits

14 **BEORES Grande**

Floraison, nouaison & grossissement — riche en algues

15 **BEORES K 50**

Solution potassique chélatée — K_2O 50 %

16 **BEORES PHOS**

Engrais foliaire phospho-calcique — fermeté & calibre des fruits



BEORES Grande

*Floraison, nouaison & grossissement
— riche en algues*

Apporte tous les éléments essentiels durant floraison, nouaison et grossissement — très concentré en algues, coloration uniforme.



17 %
EXTRAIT D'ALGUES

LIQUIDE SOLUBLE

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION

Extrait d'algues	17 % p/v
P ₂ O ₅	3,4 % p/v
K ₂ O	18 % p/v
Acides aminés — traces	

DOSES & MODE D'EMPLOI

Foliaire	200 à 300 cc/hl
Sol	3 à 6 L/Ha
Hydroponie	3 à 4 L/Ha

CULTURES & USAGES

Horticoles

Hydroponique

Toutes cultures

BEIORES K 50

Solution potassique chélatée — K_2O 50 %

Solution potassique chélatée pour corriger les carences en potasse : formation des graines, maturation des fruits et coloration uniforme.

50 %
OXYDE DE POTASSE



LIQUIDE SOLUBLE

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION

Oxyde de potasse (K_2O)	50 % p/v
Chélaté EDTA	

DOSES & MODE D'EMPLOI

Foliaire	150 à 300 cc/hl
Goutte à goutte	4 à 6 L/Ha

CULTURES & USAGES

Toutes cultures

Maraîchage

Cultures à tubercules

Arboriculture

BEORES PHOS

*Engrais foliaire phospho-calcique —
fermeté & calibre des fruits*

Engrais foliaire concentré en phosphore et calcium : améliore la fermeté et le calibre des fruits, favorise la coloration et la résistance aux meurtrissures.



Photo sur demande

disponible auprès du service commercial

4,3 %
AZOTE TOTAL (N)

LIQUIDE SOLUBLE

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION

Azote total (N)	4,3 % p/v
Anhydride phosphorique (P_2O_5)	31,2 % p/v
Oxyde de calcium (CaO)	5,7 %

DOSES & MODE D'EMPLOI

Foliaire	150 à 250 cc/hl
Goutte à goutte	4 à 7 L/Ha

CULTURES & USAGES

Cultures fruitières

Cultures maraîchères

Fruits à noyaux

Fruits à pépins

GAMME 04

Matières organiques & Correcteurs sol/pH

3 produits

17 **BEORES Sal**
Correcteur de salinité — calcium & matière organique

18 **ACI BEORES PH**
Régulateur de pH & solution tampon

19 **EMSAFUL**
Matière organique 100 % d'origine végétale — acides fulviques



BEORES Sal

Correcteur de salinité — calcium & matière organique

Correcteur de carence en calcium et de désalinisation du sol : il substitue le sodium dans le complexe argilo-humique pour le laisser libre d'être lessivé par l'eau d'irrigation.



30 %
MATIÈRE
ORGANIQUE

LIQUIDE SOLUBLE

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION

Matière organique d'origine végétale	30 % p/v
Oxyde de calcium (CaO)	15 % p/v
Acides aminés libres d'origine végétale	2 % p/v

DOSES & MODE D'EMPLOI

Horticulture	40 à 90 L/Ha
Agrumes	30 à 80 L/Ha
Fruitiers	30 à 80 L/Ha

CULTURES & USAGES

Sols salins

Sols salins-sodiques

Zones côtières

Horticoles

Agrumes

ACI BEORES PH

Régulateur de pH & solution tampon

Correcteur de pH à combinaison azote + acide :
acidifie sol et eaux d'irrigation, libère les
éléments bloqués, réduit la salinité et nourrit la
plante en azote et soufre.



12 %
AZOTE TOTAL (N)

LIQUIDE ACIDE

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION

Azote total (N)	12 % p/p
Azote uréique	12 % p/p
Anhydride phosphorique (P_2O_5)	4,5 % p/p
Soufre (SO_3)	33 % p/p
pH	1

DOSES & MODE D'EMPLOI

Arboriculture	4 à 8 L/Ha
Maraîchage	3 à 10 L/Ha
Agrumes	3 à 8 L/Ha
Bouillie de traitement	20 à 40 cc/Ha

CULTURES & USAGES

Sols alcalins

Sols calcaires

Arboriculture

Maraîchage

Agrumes

Bouillies de traitement

EMSAFUL

Matière organique 100 % d'origine végétale — acides fulviques

Engrais organique liquide à base d'extraits végétaux riches en carbone, polysaccharides, peptides et acides aminés : active la flore bactérienne du sol et réduit les effets de la salinité.

35 %
MATIÈRES



LIQUIDE HYDROSOLUBLE

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION

Matières organiques	35 % p/p
Carbone (C) organique	20 % p/p
Protéine BUTA	33 % p/p
Azote (N) organique	4,6 % p/p
Oxyde de potassium (K ₂ O)	12 % p/p
CaO	2,41 % p/p
pH	3,5

DOSES & MODE D'EMPLOI

Foliaire	150 à 300 cc/hl
Fertigation	1 à 10 L/Ha

CULTURES & USAGES

Vignes

Agrumes

Oliviers

Maraîchage

Cultures industrielles

CONDITIONNEMENT

Pépinières

20 L

mentales

GAMME 05

Autres spécialités

2 produits

20

FULMINA

Engrais foliaire azoté riche en acides aminés

21

PEROXYDE D'HYDROGÈNE

Désinfectant agricole — H_2O_2 + acide peracétique



FULMINA

Engrais foliaire azoté riche en acides aminés

Engrais foliaire liquide riche en acides aminés de synthèse : favorise le bon développement de la plante dans des conditions défavorables.



1 %
AZOTE TOTAL (N)

LIQUIDE SOLUBLE

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION

Azote total (N)	1 % p/p
Azote organique	1 % p/p
Acides aminés libres	6 % p/p

DOSES & MODE D'EMPLOI

Foliaire	30 à 75 cc/hl
----------	---------------

CULTURES & USAGES

Horticoles

Fruitiers

Agrumes

PEROXYDE D'HYDROGÈNE

Désinfectant agricole — H_2O_2 + acide peracétique

Désinfectant bactéricide, fongicide, virucide et sporicide, stable et biodégradable : assainit sols, eaux d'irrigation et surfaces.

25 %
PEROXYDE



LIQUIDE

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION

Peroxyde d'hydrogène (H_2O_2)	25 %
Acide acétique (AA)	17 %
Acide peracétique	5,5 %
Stabilisants	

DOSES & MODE D'EMPLOI

Application racinaire	4 à 5 L/Ha
Application foliaire	250 à 300 cc/hl
Locaux de production	0,25 à 0,75 % en solution (renouveler quotidiennement)
Thermonébulisation	2,5 cc/1000 L (1 h de contact)

CULTURES & USAGES

Désinfection

Assainissement des sols

Eaux d'irrigation

Surfaces & serres



Nour Produit Agricole

Solutions de fertilisation pour sols difficiles

ADRESSE

N° 15 Rue 11 Bloc D, Quartier Al Mostachfa, Aït Melloul

TÉLÉPHONE

+212 661 16 68 61 · +212 528 24 00 88

EMAIL

nour.pdts@gmail.com

WHATSAPP

+212661166861

